



صور تجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره ۶۱

روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۱۰

سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳



وضعیت سه روز آینده:

پنجشنبه ۱۱/۰۲/۱۴۰۴: صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر، در ارتفاعات بارش پراکنده، مه آلود و وزش باد
جمعه ۱۲/۰۲/۱۴۰۴: صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر همراه با افزایش نسبی دما، برخی نقاط مه صبحگاهی و
وزش باد نسبتاً شدید موقتی و گرد و خاک
شنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۴: صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط مه صبحگاهی، عصر و شب افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید
گاهها شدید) و گرد و خاک

یکشنبه ۱۴/۰۲/۱۴۰۴: قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر، با احتمال بارش پراکنده و وزش باد و مه صبحگاهی

کشاورزان، باغداران، دامداران، مرغداران، زنبورداران گرامی با مشورت کارشناسان و مروجان مراکز خدمات، ناظرین مزارع و
کلینیک های گیاه پزشکی با توجه به پیش بینی وضعیت جوی نسبت به توصیه های ذیل نیز اقدام فرمایند:

پنبه و دانه های روغنی:

- ۱- علی رغم نوسان دمایی طی هفته جاری به کشاورزان عزیز توصیه می شود ضمن مشورت با هواشناسی منطقه خود کاشت پنبه بهاره را انجام دهند.
- ۲- به دلیل بارش های هر چند ناچیز اواسط هفته جاری به پنبه کاران استان توصیه می شود برای سله شکنی مزارع پنبه آمادگی داشته باشند.
- ۳- به پنبه کاران عزیز توصیه می شود برای کاهش خسارت پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه از بذرهای تایید شده آغشته به قارچ کش استفاده نمایند.
- ۴- تهیه بذر از مراکز مجاز و سازگار با منطقه اطمینان از ضد عفونی بذر با حشره کش و قارچ کش و کاشت بذر در اولین فرصت مناسب ضامن ایجاد مزرعه پر بار است. با رعایت اصول فنی کاشت و داشت مزرعه پنبه از حداکثر پتانسیل عملکرد ارقام پنبه بهره مند شوید.
- ۵- در صورت نیاز به مشاوره فنی با کارشناسان پنبه یا محقق معین منطقه خود مشورت نمایید.

زراعت:

- ۶- کشاورزان محترم که دارای منابع آبی مطمئن هستند، نسبت به آبیاری تکمیلی مزارع در اسرع وقت اقدام نمایند.

۷- در مزارع گندم و جو با تامین رطوبت خاک در مرحله ساقه دهی در مزارع دیرکاشت و شروع خروج خوشه نسبت به مصرف کودهای ازته به میزان ۵۰ تا ۷۵ کیلوگرم در هکتار و کلرور پتاسیم (در صورت شور نبودن زمین) به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار اقدام نمایند.

۸- کشاورزان محترم با توجه به اهمیت مدیریت بیماری ها در مزارع گندم خصوصا مبارزه با بیماری های برگي از جمله زنگ زرد و پیشگیری از فوزاریوم خوشه با مشاوره با کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی و کلینیک های گیاه پزشکی نسبت به مبارزه و کنترل ان اقدام نمایند. ضمنا با توجه به پیش بینی وقوع بارندگی در روزهای آتی از هرگونه سمپاشی و محلول پاشی بدون اطلاع از آمارهای هواشناسی خودداری نمایید.

۶- در مزارع گندم و جو در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی نسبت به محلول پاشی میکروکامل و سولوپتاس یا سیلیکات پتاسیم اقدام نمایند.

۷- گندم کاران محترم با توجه به شرایط آب و هوایی و بارندگی های هفته جاری شرایط برای بروز و گسترش بیماری های گندم مهیا گردیده است. با توجه به اهمیت کنترل و مدیریت بیماریها، ضمن پایش مزارع در صورت مشاهده بیماریها با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی و کلینیک های گیاهپزشکی نسبت به کنترل و مبارزه بیماریها اقدام نمایید. توجه داشته باشید در صورت بارندگی و وزش باد از هر گونه سمپاشی خودداری نمایید.

۸- در مزارع گندم و جو در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی نسبت به محلول پاشی میکروکامل و سولوپتاس یا سیلیکات پتاسیم اقدام نمایید.

۹- در مزارع سیب زمینی در صورت مشاهده بیماری بادزدگی سیب زمینی با مشورت کارشناسان و کلینیک های گیاه پزشکی نسبت به کنترل و مبارزه با بیمارها اقدام نمایید.

باغبانی:

۱۰- باغداران محترم باتوجه به مساعد شدن شرایط جوی در باغات هسته دار بعداز گردویی شدن نسبت به انجام محلولپاشی با کود پتاس بالا و کود سرک مرحله دوم ازته درصورت تامین رطوبت خاک اقدام نمایند.

۱۱- باغداران محترم در باغات سیب نسبت به انجام کود سرک ازته و درصورت نیاز چنانچه موفق به انجام چالکود (تغذیه خاکی) نشده اند محلولپاشی با کود ۲۰-۲۰-۱۲۰ اقدام نمایند.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

۱۲ - پیمانکاران تکثیری بذر گندم و جو برای دریافت ۵۰ کیلوگرم کود اوره مازاد بر سهمیه می توانند با مراجعه به مراکز خدمات تابعه شهرستان خود در صورت موجودی انبار کارگزاران کود، سهمیه کودی خود را دریافت کنند.

۱۳ - مصرف ریز مغذیها مخصوصا روی به منظور غنی سازی دانه همچنین کود اوره به صورت سرک و محلول پاشی شش در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم ؛

۱۴ - در زمان گلدهی، مصرف کود سولوپتاس پودری و یا سیلیکات پتاسیم باعث افزایش مقابله با تنش دما، استحکام ساقه و ورس(خوابیدگی) می شود؛

۱۵- پیمانکاران تکثیری بذر گندم با توجه به افزایش رطوبت نسبی واحتمال شیوع بیماری‌های قارچی گندم زنگ زرد در اوایل گلدهی حتما با یک قارچ کش مناسب اقدام به سمپاشی گردد.

۱۶- پیمانکاران تکثیری بذر گندم برای حفظ سه برگ منتهی به خوشه و پیشگیری از بیماری فوزاریوم سنبله در مرحله ۵۰ درصد ظهور خوشه، حتما با یک قارچ کش مناسب اقدام به سمپاشی مزارع کنند.

منابع طبیعی و آبخیزداری:

۱۷- با توجه به پیش بینی وضعیت جوی استان برای روزهای آینده شرایط مناسبی برای لایروبی رودخانه ها، آبراهه ها و مسیل ها بخصوص در محل تلاقی رودخانه ها با پل های ارتباطی فراهم می باشد. تمیز و پاک بودن زهکش های مناطق شهری و روستایی موجب تسهیل جریان رواناب های آینده و کاهش خسارات به اماکن تجاری و مسکونی می گردد.

حاضرین در جلسه:

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان	آقای مهندس حسین پور
موسسه تحقیقات پنبه کشور	آقای دکتر سهرابی
مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان	خانم مهندس تربیتی
مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان	خانم مهندس اکبریان
مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان	خانم مهندس نوری
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری	آقای مهندس شهیر
شرکت پیشگامان کشت پایدار	آقای مهندس اسدی
شرکت بازرع	آقای مهندس صادق ممتاز
اداره کل هواشناسی استان گلستان	خانم مهندس اصحابی
اداره کل هواشناسی استان گلستان	خانم مهندس نیکزادفر