



صور تجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره ۶۶

روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۲۸

سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳



وضعیت سه روز آینده:

دوشنبه ۲۹/۰۲/۱۴۰۴: صاف تا قسمتی ابری در طول روز افزایش دما، بتدریج افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید (گاهی شدید) و خیزش گرد و خاک، اواخر شب در برخی نقاط رگبار و رعد و برق پراکنده

سه شنبه ۳۰/۰۲/۱۴۰۴: قسمتی ابری گاهی افزایش ابر، برخی نقاط رگبار و رعد و برق پراکنده، مه آلود، کاهش دما و وزش باد نسبتاً شدید (گاهی شدید)

چهارشنبه ۳۱/۰۲/۱۴۰۴: صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر، برخی نقاط رگبار و رعد و برق پراکنده، مه آلود و وزش باد

کشاورزان، باغداران، دامداران، مرغداران، زنبورداران گرمای با مشورت کارشناسان و مروجان مراکز خدمات، ناظرین مزارع و کلینیک های گیاهپزشکی با توجه به پیش بینی وضعیت جوی نسبت به توصیه های ذیل نیز اقدام فرمایند:

پنبه و دانه های روغنی:

- ۱- نظر به اهمیت تاریخ کاشت و فرار از برخورد مرحله گلدهی با اوج گرمای اواخر تیر و مرداد و پیش بینی بارش های پراکنده و رگباری در پایان هفته جاری، به کشاورزان عزیز استان توصیه می شود با حفظ آمادگی سله شکنی، در کاشت پنبه بهاره تعجیل نمایند.
- ۲- شرایط آب و هوایی مستعد فعالیت آفات اول فصل پنبه است، در صورت استفاده از بذر ضد عفونی نشده پنبه، پنبه کاران عزیز مراقب آفت تریپس باشند.
- ۳- کشاورزان عزیز برای کاهش هزینه ها، حتما اصول فنی کاشت و داشت مزرعه پنبه را مطابق شرایط اقلیمی و مرحله رشد پنبه جدی گیرند.
- ۴- کاشت پنبه به روش بدون خاک ورزی با حفظ بقایای گیاهی محصول قبل موجب ایجاد سایه و در نتیجه خنک تر شدن سطح خاک و در نهایت کاهش سرعت تبخیر آب از خاک و جوانه زنی بهتر بذر پنبه می شود. پنبه کاران عزیز با مشورت کارشناسان پهنه یا محققان معین پنبه به کشت حفاظتی پنبه به عنوان یک گزینه قابل بررسی توجه نمایند.
- ۵- با توجه به پیش بینی وزش باد نسبتاً شدید کشاورزان عزیز تجهیزات آبیاری و نوارهای آبیاری قطره ای را به نحو مناسب مهار نمایند.

زراعت:

- ۶- در مزارع دیرکاشت گندم که در مرحله دانه بندی قرار دارد، با مشورت کارشناسان پهنه نسبت به آبیاری تکمیلی مزارع اقدام نماید.

۷- گندمکاران محترم مناطق کوهستانی (ارتفاعات) با مشاوره کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه با بیماریها و پیشگیری از فوزاریوم خوشه اقدام نمایید.

۸- در مزارع تکثیری گندم نسبت به مخلوط کنشی علفهای هرز و سایر محصولات (جو و...) اقدام نمایید.

۹- در ارتفاعات در مزارع گندم و جو در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی نسبت به مشاوره کارشناسان مراکز، به محلولپاشی کودهای کامل پتاس بالا اقدام نمایید.

* توجه نمایید در صورت وزش باد و بارندگی از هرگونه سمپاشی خودداری نمایید.

۱۰- تاریخ دقیق زمان برداشت محصول گندم و جو خود را مشخص و با کمباینداران خبره که کمباین آنها معاینه فنی اخذ نموده اند جهت برداشت هماهنگ نمایید.

۱۱- در زمان برداشت، در مزرعه حتما حضور داشته باشید و از برداشت گندم و جو در ساعات ابتدا و انتهای روز که رطوبت بالاست، خودداری نمایید.

۱۲- شورای روستا و کشاورزان، در اراضی همجوار عرصه های منابع طبیعی یک تراکتور مجهز به دیسک اقدام به زدن آتش بر جهت پیشگیری از آتش سوزی احتمالی نمایید.

۱۳- در حین حمل از مزرعه تا مرکز خرید، برای جلوگیری از بادبردگی محصول، روی محصول را با روکش بپوشانید.

۱۴- پس از برداشت محصولات پاییزه با تامین رطوبت خاک، نسبت به کاشت علوفه های بهاره با اولویت علوفه های کم آب بر (سورگوم، ارزن...) اقدام نمایید.

باغبانی:

۱۵- باغداران محترم در باغات هسته دار بعد از گردویی شدن نسبت به انجام محلولپاشی با کود پتاس بالا و کود سرک مرحله دوم از ته در صورت تامین رطوبت خاک اقدام نمایند.

۱۶- باغداران محترم در باغات سیب چنانچه در مرحله فندقی شدن میوه قرار دارند نسبت به انجام محلولپاشی با کود کامل پتاسیم بالا اقدام نمایند

نکته : توصیه می گردد محلولپاشی در صبح زود و یا ترجیحا در هنگام عصر انجام شود و محلولپاشی ها ۲ تا ۳ نوبت به فواصل ۱۵-۲۰ روز به شرط تامین رطوبت خاک صورت پذیرد.

۱۷- باتوجه به افزایش دما در روزهای دوشنبه و سه شنبه نسبت به آبیاری باغات خصوصا در باغات تازه احداث شده و یک ساله اقدام نمایند.

۱۸ - باتوجه به پیش بینی وزش باد نسبتا شدید در روز های دوشنبه و سه شنبه گلخانه داران و نهالستان داران از استحکام سازه های خود اطمینان حاصل نمایند

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

۱۹ - مخلوط کنشی و خالص سازی مزرعه گندم و جو تا قبل از بازرسی نهایی و کیل گیری و بر آورد مزرعه انجام گیرد.

۲۰ - مصرف کود مایع پودری پتاس بالا جهت افزایش مقاومت گیاهان زراعی در برابر بیماری ها و افزایش استحکام در برابر ورس (خوابیدگی).

۲۱ - محلول پاشی با مصرف ریز مغذی ها، مخصوصا روی به منظور غنی سازی دانه ها انجام گیرد.

۲۲ - آبیاری تکمیلی مزارع تکثیری گندم وجو.

۲۳ - محلول پاشی با کود اوره از مرحله شیری شدن تا خمیری شدن دانه به منظور افزایش پروتئین دانه.

منابع طبیعی و آبخیزداری:

۲۴ - با توجه به پیش بینی وضعیت جوی استان برای روزهای آینده شرایط مناسبی برای لایروبی رودخانه ها، مسیل ها و آبراهه های استان بخصوص در محل تلاقی با پل های ارتباطی فراهم می باشد. تمیز و پاک بودن مسبر زهکش ها، در تسهیل جریان رواناب و سیل های آینده و کاهش به اراضی زراعی، اماکن مسکونی و.... نقش مهمی دارد.

حاضرین در جلسه:

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان	آقای مهندس حسین پور
موسسه تحقیقات پنبه کشور	آقای دکتر سهرابی
مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان	خانم مهندس تربتی
مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان	خانم مهندس اکبریان
مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان	خانم مهندس نوری
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری	آقای مهندس شهیر
شرکت پیشگامان کشت پایدار	آقای مهندس اسدی
شرکت بازرع	آقای مهندس صادق ممتاز
اداره کل هواشناسی استان گلستان	خانم مهندس اصحابی
اداره کل هواشناسی استان گلستان	خانم مهندس نیکزادفر