



صورتحلصه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره ۷۲

روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۳/۲۱

سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳



وضعیت چهار روز آینده:

پنجشنبه ۲۲ / ۱۴۰۴/۰۳: صاف تا قسمتی ابری، همراه افزایش تدریجی دما و در برخی نقاط وزش باد نسبتاً شدید موقتی و گردوخاک

جمعه ۲۳ / ۱۴۰۴/۰۳: صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر، ماندگاری هوای گرم و وزش باد

شنبه ۲۴ / ۱۴۰۴/۰۳: صاف تا قسمتی ابری، تداوم افزایش دما و بتدریج وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک

یکشنبه ۲۵ / ۱۴۰۴/۰۳: صاف تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر، ماندگاری هوای گرم و وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک

کشاورزان، باغداران، دامداران، مرغداران، زنبورداران گرامی با مشورت کارشناسان و مروجان مراکز خدمات، ناظرین مزارع و کلینیک های گیاهپزشکی با توجه به پیش بینی وضعیت جوی نسبت به توصیه های ذیل نیز اقدام فرمایند:

پنبه و دانه های روغنی:

- ۱ - کشاورزان عزیز در کاشت پنبه تابستانه تعجیل نمایند .
- ۲ - با توجه به شرایط دمایی مراقب آفت شته و تریپس باشید .
- ۳ - با توجه به دمای مناسب هوا، در صورت عدم جوانه زنی مناسب بذرهای دلیخته بعد از پنج روز، برای آبیاری سبک مزرعه پنبه برنامه ریزی نمایید.
- ۴ - هیرم کاری بهترین نتیجه را در کاشت پنبه تاخیری دارد با این حال سرعت در کاشت روش کاشت بدون خاک ورزی / کشاورزی حفاظتی پنبه نیز ارزش بررسی را دارد.
- ۵ - قبل از کاشت پنبه در مزرعه برداشت شده گلزا، حتماً مزرعه را آبیاری نموده و بعد از جوانه زنی بذر گلزای ریزش کرده مزرعه را شخم و جوانه های گلزا را در عمق خاک دفن نمایید.
- ۶ - در صورت نیاز به مشاوره فنی با کارشناس پهنه یا محقق معین منطقه خود مشورت نمایید.

زراعت:

- ۷ - با توجه به شرایط آب و هوایی، نسبت به پایش و کنترل بیماری بلاست برنج با مشورت کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی و کلینیک های گیاهپزشکی اقدام نمایید.

- ۸- در مزارع تکثیری گندم نسبت به مخلوط کشتی علفهای هرز و سایر محصولات (جو و...) اقدام نمایید.
- ۹- تاریخ دقیق زمان برداشت محصول گندم و جو خود را مشخص و با کمباینداران خبره که کمباین آنها معاینه فنی اخذ نموده اند جهت برداشت هماهنگ نمایید.
- ۱۰- در زمان برداشت، در مزرعه حتما حضور داشته باشید و از برداشت گندم و جو در ساعات ابتدا و انتهای روز که رطوبت بالاست، خودداری نمایید.
- ۱۱- شورای روستا و کشاورزان، در اراضی همجوار عرصه های منابع طبیعی یک تراکتور مجهز به دیسک اقدام به زدن آتش بر جهت پیشگیری از آتش سوزی احتمالی نمایید.
- ۱۲- در حین حمل از مزرعه تا مرکز خرید، برای جلوگیری از بادبردگی محصول، روی محصول را با روکش ببوشانید.
- ۱۳- پس از برداشت محصولات پاییزه با تامین رطوبت خاک، نسبت به کاشت علوفه های بهاره با اولویت علوفه های کم آب بر (سورگوم، ارزن...) اقدام نمایید.

باغبانی:

- ۱۴- باغداران محترم در باغات مرکبات نسبت به انجام محلولپاشی با کود ریز مغذی و کلسیمی در ۲ الی ۳ مرحله اقدام نمایند. (به شرط تامین رطوبت خاک)
- ۱۵- باغداران محترم در باغات هسته دار دیررس و میان رس نسبت به انجام محلولپاشی با کود پتاس بالا اقدام نمایند. (به شرط تامین رطوبت خاک)
- ۱۶- باغداران محترم در باغات مرکبات (مرحله نخودی شدن میوه) و در باغات سیب (پس از فندقی شدن میوه) نسبت به انجام کوددهی سرک از ته اقدام نمایند. (به شرط تامین رطوبت خاک)
- ۱۷- با توجه به پیش بینی هواشناسی در خصوص افزایش دما طی روزهای آتی نسبت به انجام آبیاری منظم باغات مخصوصا در باغات تازه احداث شده و یکساله اقدام نمایند.
- ۱۸- با توجه به پیش بینی هواشناسی در خصوص وزش باد شدید از امروز و طی روزهای آتی، گلخانه داران و نهالستان داران از استحکام سازه های خود اطمینان حاصل نمایند.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

- ۱۹- در اراضی دیم که بارندگی کمتر از ۲۳۰ میلی متر می باشد تغذیه، نه تنها کمک زیادی به محصول نمی کند بلکه وضعیت را بدتر و محیط را برای گیاه تشنه تر می کند.
- ۲۰- بهتر است مصرف کود های پایه قبل از کشت محصولات تابستانه، با توجه به میزان ازت و پتاس مورد نیاز گیاه که طبق آزمون خاک و نوع بافت خاک میزان آن برآورد شود صورت گیرد.
- ۲۱- به منظور استفاده بهینه از عناصر غذایی موجود در خاک، از کود های گوگردی خصوصا گوگرد آلی استفاده نمایند.
- ۲۲- استفاده از کود های پتاس از منابع کود های «سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم» بر اساس نتایج آزمون خاک، علاوه بر تامین نیازهای تغذیه گیاه می تواند به افزایش مقاومت آن در برابر تنش های خشکی و کم آبی کمک کند.

۲۳- بهترین زمان مصرف استفاده از کود اوره، پیش از بارندگی می باشد تا کود اوره توسط آب به سطح زیرین خاک نفوذ نماید.

۲۴- کشاورزان عزیز از پخش کردن کود در سطح خاک جلوگیری نمایند. کود در جایی پخش گردد که ریشه در آنجا قرار دارد زیرا علاوه بر به صرفه بودن از نظر اقتصادی، آلودگی را کاهش و بهره وری آب را افزایش می دهد.

۲۵- کشاورزان عزیز برای کاشت محصولات تابستانه در مناطق دیم، توصیه های لازم جهت رعایت الگوی کشت و کشت مستقیم بدون خاک ورزی برای افزایش ماده آلی و حفظ رطوبت خاک را مد نظر قرار دهند.

۲۶- کشاورزان عزیز، کود اوره در زمین های دارای خاک شور توصیه نمی شود زیرا این خاک ها دارای pH زیاد هستند که تلفات اوره با شکل گاز را افزایش می دهد .

منابع طبیعی و آبخیزداری:

۲۷- با توجه به پیش بینی وضعیت جوی استان برای روزهای آینده و افزایش دما، از هموطنان و هم استانی ها و مسافران عزیز تقاضا می شود از روشن کردن آتش در مناطق تفرجگاهی جنگلی و مرتعی و پارک های جنگلی استان به دلیل مستعد بودن شرایط آتش سوزی و حریق اجتناب نمایند. شماره تلفن های رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ منابع طبیعی آماده دریافت گزارش های مردمی در خصوص آتش سوزی و حریق جنگل ها و مراتع، قطع درختان جنگلی، تغییر کاربری اراضی و موارد مشابه می باشد.

حاضرین در جلسه:

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان	آقای مهندس حسین پور
موسسه تحقیقات پنبه کشور	آقای دکتر سهرابی
مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان	خانم مهندس تربتی
مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان	خانم مهندس اکبریان
مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان	خانم مهندس نوری
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری	آقای مهندس شهیر
شرکت پیشگامان کشت پایدار	آقای مهندس اسدی
شرکت بازرع	آقای مهندس صادق ممتاز
اداره کل هواشناسی استان گلستان	خانم مهندس ملاحی
اداره کل هواشناسی استان گلستان	خانم مهندس کیانی
اداره کل هواشناسی استان گلستان	خانم مهندس نیکزادفر