



صور تجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره ۳۱

روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۴

سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵



اداره کل هواشناسی گلستان

وضعیت جوی سه روز آینده:

پنج شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۵: ابری همراه با بارندگی، در نواحی کوهستانی و سردسیر بارش برف، مه آلود و وزش باد نسبتاً شدید

جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۲۶: نیمه ابری تا ابری به ویژه اوایل وقت همراه با بارش پراکنده، در نواحی کوهستانی و سردسیر بارش پراکنده برف، مه آلود و وزش باد

شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۷: صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر، برخی نقاط مه آلود و وزش باد

یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۸: قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر، در ارتفاعات بارش پراکنده، مه آلود و وزش باد

کشاورزان، باغداران، دامداران، مرغداران، زنبورداران گرمی با مشورت کارشناسان و مروجان مراکز خدمات، ناظرین مزارع و کلینیک های گیاهپزشکی با توجه به پیش بینی وضعیت جوی نسبت به توصیه های ذیل نیز اقدام فرمایند:

پنبه و دانه های روغنی:

۱- با توجه به بارش خوب عصر چهارشنبه، پنبه کاران عزیز استان، یا شخم مزرعه پنبه، برای اصلاح خاک شور یا خاک های سدیمی برنامه ریزی نمایند. شرایط خاک برای انتخاب نوع، مقدار و زمان مصرف ماده اصلاح کننده خاک، اهمیت زیادی در راندمان و سرعت بهینه سازی وضعیت خاک دارد. حتماً با کارشناس پهنه مشورت نمایید.

۲- مبارزه با علف هرز، شخم مزرعه در حالت گاورو بودن خاک و هدایت رواناب های فصلی به مزرعه برداشت شده پنبه، علاوه بر افزایش ذخیره رطوبتی خاک، موجب تشدید پدیده یخ آب و نابودی آفات زمستان گذران می شود. با پیگیری گزارش هواشناسی و استفاده به موقع از رویدادهای اقلیمی هرینه تولید در سال آینده را کاهش دهید.

۳- با توجه به پیش بینی وزش باد از روز چهارشنبه و افت نسبی دما، کشاورزان عزیز برای حفاظت از ادوات و ماشین های کشاورزی برنامه ریزی نمایند.

زراعت:

۴- گندمکاران گرمی ضمن پایش مزارع در صورت مشاهده مگس گیاه غلات (مگس فری) پیوسک سیاه گندم (زایروس) یا علائم آفات مذکور، نسبت به مبارزه با آفات با مشورت کارشناس مراکز جهاد کشاورزی وفق دستورالعمل های سازمان حفظ نباتات اقدام نمایند.

۵- گندمکاران گرامی در صورت مشاهده علف های هرز نسبت به کنترل علف های هرز در مرحله ۴- برگی علف های هرز با مشورت کارشناسان و وفق دستورالعمل ها اقدام نمایند.

۶- کشاورزانی که مزارع آنها در مرحله شروع پنجه زنی قرار دارد، نسبت به استفاده از کود سرک از ته به میزان ۷۵-۵۰ کیلوگرم در هکتار و در صورت شور نبودن مزارع کود کلرور پتاسیم به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار در صورت تامین رطوبت خاک اقدام نمایند.

۷- کشاورزان محترم که در مرحله قبل از کاشت از کودهای فسفاته استفاده نکرده اند، نسبت به محلول پاشی با کودهای فسفر بالا در مرحله پنجه دهی و ساقه دهی اقدام نمایند.

۸- کشاورزانی که مزارع گندم آنها در مرحله شروع پنجه زنی قرار دارد نسبت به استفاده از کود سرک از ته به میزان ۵۰ تا ۷۵ کیلوگرم در هکتار با توجه به پیش بینی بارش های جوی اقدام نمایند.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

۹- کشاورزان عزیز از مصرف بی رویه کودازت، در ابتدای رشد گندم که رشد سبزینه گندم را بیش از حد می نماید و باعث هدررفت مقادیر زیادی از رطوبت گیاه می شود خودداری نمایند؛

۱۰- کشاورزان عزیز در مزارع دیر کاشت گندم، نسبت به مصرف کود سرک ترکیبی اوره و کلرورپتاسیم در مرحله سه برگی گندم از شروع پنجه زنی با مشورت کارشناسان بخش اقدام نمایند؛

۱۱- از مصرف کود های اوره در روز های خنک و سرد که باعث می شود آمونیاک به حداقل برسد خود داری گردد؛

۱۲- تا زمان مصرف کود اوره برای جلوگیری از فرآیند تجزیه و کاهش کیفیت کود، این کود را در محل های خشک نگهداری کنند؛

۱۳- اوره باید به زودی پس از کاربرد توسط آبیاری یا بارندگی در خاک وارد شود استفاده از کود های اوره در سطح خاک بدون درج قراردادن آنها در خاک باعث تلفات ازت می شود جلوگیری گردد؛

۱۴- کشاورزان عزیز که تاکنون نسبت به کشت گندم اقدام نکرده اند با توجه به بارش های پاییزه و فراهم شدن رطوبت لازم خاک، نسبت به تهیه بستر بذر کشت اقدام نمایند.

۱۵- در صورتی که پیش از کاشت از کوداز فسفات استفاده نشده است می توان از کود فسفره بالا در مرحله ۲ تا ۳ برگی گیاهچه بصورت کود آبیاری استفاده شود.

توصیه های باغبانی :

۱۶- گلخانه داران و نهالستان داران محترم با توجه به پیش بینی وزش باد نسبتا شدید تا شدید در روز چهارشنبه از استحکام سازه های خود اطمینان حاصل نمایند.

۱۷- گلخانه دارن و نهالستان داران با توجه به پیش بینی کاهش دمای شدید از روز پنج شنبه به بعد، نسبت به روشن کردن سیستم های گرمایشی اقدام نمایند.

۱۸- باغداران محترم جهت دریافت سهمیه کود باغات به مراکز خدمات مربوطه مراجعه نمایند.

۱۹- باغداران گرامی در اراضی شیبدار، جهت حفظ رطوبت خاک ، نسبت به احداث و یا ترمیم تشتک پای درختان اقدام نمایند.

۲۰- متقاضیان احداث باغ، حدود ۴۰-۳۰ روز قبل از غرس نهال، جهت نشست خاک چاله ها، نسبت به کندن چاله های کاشت اقدام نمایند.

منابع طبیعی و آبخیزداری:

۲۱- با توجه به وضعیت جویو رخدادهای بارندگی از مورخ چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ الی پنج شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ در سطح استان، از هم وطنان و هم استانی های عزیز تقاضا می شود از قرار گرفتن در مکان های رودخانه ها و مسیل ها و آبره های استان به دلیل احتمال رخداد رواناب ناگهانی و خطرناک اجتناب نمایند. از دامداران و عشایر تقاضا می شود در بازه زمانی فوق از تردد دام ها در مناطق حساس جلوگیری کنند. از رانندگان وسایل نقلیه تقاضا می شود هنگام رانندگی در جاده های مجاور رودخانه ها احتیاط های لازم را مبذول فرمایند.

حاضرین در جلسه:

موسسه تحقیقات پنبه کشور	آقای دکتر سهرابی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان	آقای مهندس حسین پور
مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان	خانم مهندس تربتی
مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان	خانم مهندس نوری
مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان	خانم مهندس اکبریان
اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان	آقای مهندس حسینی
شرکت دانش بنیان اکسیر دانش آبادیس	آقای مهندس صادق ممتاز
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری	آقای مهندس شهیر
اداره کل هواشناسی استان گلستان	خانم مهندس اصحابی
اداره کل هواشناسی استان گلستان	خانم مهندس کیانی
اداره کل هواشناسی استان گلستان	خانم مهندس نیکزادفر