



صورتحلّسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره ۳۰

روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱

سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵



اداره کل هواشناسی گلستان

وضعیت جوی سه روز آینده:

دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۲: صاف تا قسمتی ابری، همراه با افزایش دما، گاهی وزش باد نسبتاً شدید و غبارآلود

سه شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۳: صاف تا قسمتی ابری، ماندگاری هوای گرم، بتدریج از شب افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید (گاهی شدید) و گرد و غبار

چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۴: نیمه ابری بتدریج ابری همراه با بارش باران، در نواحی کوهستانی و سردسیر بارش برف، رعدوبرق، کاهش دما، مه آلود، وزش باد نسبتاً شدید

کشاورزان، باغداران، دامداران، مرغداران، زنبورداران گرمای با مشورت کارشناسان و مروجان مراکز خدمات، ناظرین مزارع و کلینیک های گیاهپزشکی با توجه به پیش بینی وضعیت جوی نسبت به توصیه های ذیل نیز اقدام فرمایند:

پنبه و دانه های روغنی:

۱- با توجه به پایداری هوا تا روز چهارشنبه و بارش خوب عصر چهارشنبه، پنبه کاران عزیز استان، یا شخم مزرعه پنبه، برای اصلاح خاک شور یا خاک های سدیمی برنامه ریزی نمایند. شرایط خاک برای انتخاب نوع، مقدار و زمان مصرف ماده اصلاح کننده خاک، اهمیت زیادی در راندمان و سرعت بهینه سازی وضعیت خاک دارد. حتماً با کارشناس پنبه مشورت نمایید.

۲- مبارزه با علف هرز، شخم مزرعه در حالت گاورو بودن خاک و هدایت رواناب های فصلی به مزرعه برداشت شده پنبه، علاوه بر افزایش ذخیره رطوبتی خاک، موجب تشدید پدیده یخ آب و نابودی آفات زمستان گذران می شود. با پیگیری گزارش هواشناسی و استفاده به موقع از رویدادهای اقلیمی هرینه تولید در سال آینده را کاهش دهید.

۳- با توجه به پیش بینی وزش باد از روز سه شنبه و افت نسبی دما، کشاورزان عزیز برای حفاظت از ادوات و ماشین های کشاورزی برنامه ریزی نمایند.

۴- کشاورزان عزیز چغندرقدند و کلزا کار، با توجه به شرایط آب و هوایی مساعد برای فعالیت آفات بویژه آفات برگخوار، ضروری است در اولین فرصت نسبت به پایش مزارع و مدیریت بموقع آفات اقدام فرمائید.

۵- با توجه به آلودگی مزارع کلزا و چغندرقدند به علف های هرز نسبت به کنترل شیمیایی با توجه به شرایط آب و هوایی و طبق دستورالعمل حفظ نباتات اقدام نمایید.

۶- در کشت تاخیری در مزارع کلزا و چغندر قندی که در مرحله ۲ تا ۳ برگه اصلی هستند، توصیه می گردد با توجه به شرایط آب و هوایی، نسبت به مصرف کود از ته (سولفات آمونیوم ۵۰ کیلوگرم به همراه اوره ۲۵ کیلوگرم در هکتار) به صورت سرک استفاده گردد.

زراعت:

۷- گندمکاران گرامی ضمن پایش مزارع در صورت مشاهده مگس گیاه غلات (مگس فری) پیوسک سیاه گندم (زایروس) یا علائم آفات مذکور، نسبت به مبارزه با آفات با مشورت کارشناس مراکز جهاد کشاورزی وفق دستورالعمل های سازمان حفظ نباتات اقدام نمایند.

۸- گندمکاران گرامی در صورت مشاهده علف های هرز نسبت به کنترل علف های هرز در مرحله ۴- برگه علف های هرز با مشورت کارشناسان و وفق دستورالعمل ها اقدام نمایند.

۹- کشاورزانی که مزارع آنها در مرحله شروع پنجه زنی قرار دارد، نسبت به استفاده از کود سرک از ته به میزان ۷۵-۵۰ کیلوگرم در هکتار و در صورت شور نبودن مزارع کود کلرور پتاسیم به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار در صورت تامین رطوبت خاک اقدام نمایند.

۱۰- کشاورزان محترم که در مرحله قبل از کاشت از کودهای فسفاته استفاده نکرده اند، نسبت به محلول پاشی با کودهای فسفر بالا در مرحله پنجه دهی و ساقه دهی اقدام نمایند.

۱۱- کشاورزانی که مزارع گندم آنها در مرحله شروع پنجه زنی قرار دارد نسبت به استفاده از کود سرک از ته به میزان ۵۰ تا ۷۵ کیلوگرم در هکتار با توجه به پیش بینی بارش های جوی اقدام نمایند.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

۱۲- کشاورزان عزیز از مصرف بی رویه کودازت، در ابتدای رشد گندم که رشد سبزینه گندم را بیش از حد می نماید و باعث هدررفت مقادیر زیادی از رطوبت گیاه می شود خودداری نمایند؛

۱۳- کشاورزان عزیز در مزارع دیر کاشت گندم، نسبت به مصرف کود سرک ترکیبی اوره و کلرور پتاسیم در مرحله سه برگه گندم از شروع پنجه زنی با مشورت کارشناسان بخش اقدام نمایند؛

۱۴- از مصرف کود های اوره در روز های خنک و سرد که باعث می شود آمونیاک به حداقل برسد خود داری گردد؛

۱۵- تا زمان مصرف کود اوره برای جلوگیری از فرآیند تجزیه و کاهش کیفیت کود، این کود را در محل های خشک نگهداری کنند؛

۱۶- اوره باید به زودی پس از کاربرد توسط آبیاری یا بارندگی در خاک وارد شود استفاده از کود های اوره در سطح خاک بدون درج قراردادن آنها در خاک باعث تلفات ازت می شود جلوگیری گردد؛

۱۷- کشاورزان عزیز که تاکنون نسبت به کشت گندم اقدام نکرده اند با توجه به بارش های پاییزه و فراهم شدن رطوبت لازم خاک، نسبت به تهیه بستر بذر کشت اقدام نمایند.

۱۸- در صورتی که پیش از کاشت از کوداز فسفات استفاده نشده است می توان از کود فسفره بالا در مرحله ۲ تا ۳ برگه گیاهچه بصورت کود آبیاری استفاده شود.

توصیه های باغبانی :

۱۹- گلخانه داران و نهالستان داران محترم با توجه به پیش بینی وزش باد نسبتا شدید تا شدید در روز سه شنبه از استحکام سازه های خود اطمینان حاصل نمایند.

۲۰- گلخانه داران و نهالستان داران با توجه به پیش بینی کاهش دمای شدید از روز چهارشنبه به بعد، نسبت به روشن کردن سیستم های گرمایشی اقدام نمایند.

۲۱- باغداران محترم جهت دریافت سهمیه کود باغات به مراکز خدمات مربوطه مراجعه نمایند.

۲۲ - باغداران گرمای در اراضی شیبدار، جهت حفظ رطوبت خاک ، نسبت به احداث و یا ترمیم تشتک پای درختان اقدام نمایند.

۲۳- متقاضیان احداث باغ، حدود ۳۰-۴۰ روز قبل از غرس نهال، جهت نشست خاک چاله ها، نسبت به کندن چاله های کاشت اقدام نمایند.

منابع طبیعی و آبخیزداری:

۲۴- با توجه به وضعیت جوی برای روزهای آینده، شرایط مناسبی برای لایروبی رودخانه ها، بخصوص در مکان های تلاقی رودخانه ها با پل های ارتباطی فراهم می باشد. شماره تلفن های رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ منابع طبیعی، آماده دریافت گزارش های مردمی در خصوص آتش سوزی و حریق جنگل ها و مراتع، قطع درختان جنگلی، تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی به سایر کاربری ها، قاچاق چوب و موارد مشابه می باشد.

حاضرین در جلسه:

آقای دکتر سهرابی	موسسه تحقیقات پنبه کشور
آقای مهندس حسین پور	شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان
خانم مهندس تربتی	مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
خانم مهندس نوری	مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
خانم مهندس اکبریان	مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
آقای مهندس حسینی	اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
آقای مهندس صادق ممتاز	شرکت دانش بنیان اکسیر دانش آبادیس
آقای مهندس شهیر	اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
خانم مهندس اصحابی	اداره کل هواشناسی استان گلستان
خانم مهندس کیانی	اداره کل هواشناسی استان گلستان
خانم مهندس نیکزادفر	اداره کل هواشناسی استان گلستان