



صورتحلصه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره ۳۶

روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۱۲

سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵



اداره کل هواشناسی گلستان

وضعیت جوی سه روز آینده:

دوشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۱۳: صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر، برخی نقاط غبار آلود و وزش باد

سه شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۱۴: صاف تا قسمتی ابری، همراه با افزایش محسوس دما، بتدریج وزش باد نسبتا شدید (گاهی شدید)، غبار آلود و از شب افزایش ابر و بارش پراکنده و مه آلود

چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۱۵: ابری همراه با بارندگی (گاهی رگبار و رعد و برق)، در نواحی کوهستانی و سردسیر ریزش برف، کاهش دما، مه آلود و وزش باد نسبتا شدید (گاهی شدید)

کشاورزان، باغداران، دامداران، مرغداران، زنبورداران گرمی با مشورت کارشناسان و مروجان مراکز خدمات، ناظرین مزارع و کلینیک های گیاهپزشکی با توجه به پیش بینی وضعیت جوی نسبت به توصیه های ذیل نیز اقدام فرمایند:

پنبه و دانه های روغنی:

۱- با توجه به پیش بینی بارش از عصر سه شنبه تا پنجشنبه و ادامه بارندگی متناوب طی هفته آینده، کشاورزان عزیز از فرصت پیش رو به شرط گاورو بودن خاک، برای فراهم سازی شرایط مناسب اصلاح خاک با کمک بارش های فصلی برنامه ریزی نمایند.

۲- با توجه به پیش بینی بارش از عصر سه شنبه تا پنجشنبه و ادامه بارندگی متناوب طی هفته آینده، برای اصلاح خاک های شور- سدیک و خاک های سدیمی حتما با کارشناسان پهنه یا محقق معین پنبه منطقه خود مشورت نمایید.

۳- وزش باد نسبتا شدید طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در سطح استان پیش بینی شده است. برای حفاظت از تاسیسات و تجهیزات کشاورزی اقدام لازم به عمل آید.

۴- مزارع کلزایی که در مرحله ساقه دهی هستند نسبت به مصرف ۱۰۰ کیلوگرم کود سرک کلرور پتاسیم بسته به شرایط خاک جهت مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی خصوصا سرما اقدام نمایند.

۵- کشاورزان چغندرکاری که مزارع آنها در مرحله ۶ تا ۸ برگی اصلی هستند، جهت حذف علفهای هرز بین ردیف نسبت به عملیات کلتیواسیون بین ردیف ها جهت حذف علف های هرز سریع اقدام نمایند.

۶- کشاورزان عزیزی که مزارع کلزای آنها در مرحله گلدهی می باشد، نسبت به سمپاشی قارچ کش با سموم توصیه شده طبق دستورالعمل حفظ نباتات سریع اقدام نمایند.

زراعت:

۷- کشاورزان محترم که مزارع گندم و جو آنها در مرحله پنجه دهی و ساقه دهی قرار دارد، با تامین رطوبت خاک و با توجه به پیش بینی بارش در روزهای آینده نسبت به استفاده از کودهای سرک از ته اوره به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار و سولفات آمونیوم به میزان ۷۵ کیلوگرم در هکتار اقدام نمایند. همچنین در صورت شور نبودن اراضی استفاده از کود سرک کلرور پتاسیم در مرحله پنجه دهی و ساقه دهی نیز توصیه می شود.

۸- با توجه به دیرکاشت بودن مزارع گندم و جو و تاخیر در رشد رویشی، گندم کاران گرامی استفاده از کودهای ریزمغذی و اسید آمینه را در دستور کار خود قرار دهند.

۹- کشاورزان محترم که در مزارع گندم و جو قبل از کاشت از کودهای فسفاته استفاده نکرده اند، می توانند نسبت به استفاده از کودهای N-P-K فسفر بالا طبق دستورالعمل اقدام نمایند.

۱۰- گندم کاران محترم در صورت مشاهده علائم افات سوسک سیاه گندم (زابروس) و مگس گیاهک غلات در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی با مشورت کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه با آفات مذکور اقدام نمایند.

۱۱- گندم کاران محترم نسبت به مبارزه با علف های هرز در مرحله پنجه دهی و اوایل ساقه دهی گندم و ۴-۲ برگی علف های هرز در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی و با مشورت کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی اقدام نمایند.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

۱۲- در مرحله پنجه زنی تا اوایل ساقه رفتن، کود از ته همراه با کود کلرور پتاسیم مخلوط و بر اساس نتایج آزمون خاک مصرف شود تا مقاومت گیاه در مقابل آفات، بیماری ها و سرما افزایش یابد و استحکام ساقه آن زیاد شود.

۱۳- با توجه به بارندگی مناسب در هفته های اخیر، بویژه در مناطق دیم، بدون هیچگونه تعللی بسته به وضعیت رشد رویشی گیاه، نسبت به مصرف توام کود سرک از ته اوره و سولفات آمونیوم اقدام نمایند.

۱۴- با توجه به ناپایداری هوا و کاهش محسوس دما، از مصرف کود اوره در هوای سرد که با عث می شود آمونیاک به حداقل برسد خودداری نمایند.

۱۵- مصرف ترکیبی کود اسید هیومیک با اوره می تواند به عنوان یک بافر طبیعی عمل کرده و از دست دادن نیتروژن اوره را به حداقل برساند.

۱۶- مصرف بیش از حد کود های نیتروژنی گندم و جو باعث تولید پنجه های علفی « غیر موثر » و افزایش حساسیت گیاهچه به سرمازدگی می شود.

۱۷- با توجه به آهکی بودن آب های منطقه، قبل از افزودن سم علف کش به سمپاش، می توانند سولفات آمونیوم را به غلظت یک درصد افزوده و سپس سم به آن اضافه گردد.

باغبانی

۱۸- گلخانه داران و نهالستان داران محترم به دلیل پیش بینی وزش باد شدید و نسبتا شدید در روزهای سه شنبه و چهارشنبه از استحکام سازه های خود اطمینان حاصل نمایند.

۱۹- گلخانه داران و نهالستان داران محترم نسبت به روشن کردن سیستم گرمایشی خود در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل پیش بینی کاهش دما اقدام نمایند.

۲۰- باغداران محترم در باغات هسته دار نسبت به انجام عملیات اصلاحی (هرس و تغذیه) در باغات اقدام نمایند.

۲۱- باغداران محترم جهت دریافت سهمیه کود باغات به مراکز خدمات مربوطه مراجعه نمایند.

۲۲- متقاضیان احداث باغ حدود ۳۰ الی ۴۰ روز قبل از غرس نهال ، نسبت به حفر چاله کاشت جهت نشست خاک اقدام نمایند.

منابع طبیعی و آبخیزداری:

۲۳- با توجه به وضعیت جوی استان برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه جاری و رخداد بارندگی در سطح استان به خصوص در مناطق شرقی و شمال شرقی استان، از هموطنان و هم استانی های عزیز درخواست می شود از قرار گرفتن در مناطق مجاور رودخانه ها، مسیل ها و آبراهه های استان به لحاظ احتمال خطر بروز رواناب ناگهانی اجتناب نمایند. از رانندگان خودروها درخواست می شود هنگام رانندگی در جاده های مجاور رودخانه ها و مسیل ها احتیاط های لازم را مد نظر قرار دهند.

حاضرین در جلسه:

موسسه تحقیقات پنبه کشور	آقای دکتر سهرابی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان	آقای مهندس حسین پور
مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان	خانم مهندس تربتی
مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان	خانم مهندس نوری
اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان	آقای مهندس حسینی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری	آقای مهندس شهیر
اداره کل هواشناسی استان گلستان	خانم مهندس معقولی
اداره کل هواشناسی استان گلستان	خانم مهندس کیانی
اداره کل هواشناسی استان گلستان	خانم مهندس نیکزادفر
اداره کل هواشناسی استان گلستان	آقای مهندس مجیدی